






*Kiinteistö 445-629-16-2
 Rakennetaan lietteen vastaanottorakennus ja varaudutaan kuivatun lietteen vastaanottoon tarkoitetun laajennusosan rakentamiseen. Olemassa olevaa jätevedenpuhdistamo laajennetaan. Hiekoitushiekkan säilytykseen varattu rakennus (629-16-2-5) puretaan. Kiinteistöille johtavaa tietä levennetään jakeluautoliikenteelle soveltuvaksi. Liittymällä oleva porttirakennelma puretaan ja uusi leveämpi portti rakennetaan lähemmäksi rakennuksia. Kiinteistöillä suoritetaan maaston muokkausta rakentamalla maaramppi ja maapenger jätteiden lajittelua varten. Rakentamisesta johtuvan kaivuun maa-aines hyödynnetään tasaamalla maanpintaa saman kiinteistön alueella.*

Rakennus	Rakennus	Pinta-ala	Status
629-16-2-1	Jätevedenpuhdistamo	70m ²	Olemassaoleva
	-Laajennus (+51m ² + 22m ²)	73m ²	Laajennus
629-16-2-2	Lajitteluasamarakennus	216m ²	Olemassaoleva
629-16-2-4	Lietelavojen katosrakennus	295m ²	Olemassaoleva
629-16-2-5	Hiekoitushiekkarakennus	-25m ²	Puretaan
629-16-2-6	Varastorakennus	130m ²	Olemassaoleva
Rak 3	Lietteiden vastaanotto + katos	198m ² +25m ²	Uudisrakennus
Yhteensä		982m ²	

Jätevedenpuhdistamon laajennusosan tilavuus 224m³ + 77m³ = 301m³

Tilan kokonaispinta-ala on 1,8381 ha

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

-  OLEMASSAOLEVA RAKENNUS
-  LAAJENNUS / UUDISRAKENNUS
-  TOIMENPIDEALUE

Jäteveden puhdistamon laajennus

Rakennuksen paloluokka on p3
 Rakennuksen käyttötarkoitus on yhdyskuntatekniikan rakennukset
 Rakennuksen kaikille sivuille on pääsy pelastusajoneuvoilla

Rakennus varustetaan:
 - koneellisella tulo- ja poistoilmavaihdolla, erillisen suunnitelman mukaisesti
 - turva- ja merkivalaistuksella
 - automaattisella paloilmoitin järjestelmällä
 - alkusammutuskalustolla.
 ympäristöministeriön paloturvallisuusasetuksen 848/2017 mukaisesti.

Rakennuksen poistumisreitit merkitään ja valaistaan sisäasiainministeriön asetuksen 805/2005 mukaisesti.
 Katon turvavarusteet ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 mukaisesti.

Hulevedet ohjataan sadevesiviemäriin erillisen pinnantasasuunnitelman mukaan

Asiaton kulku alueelle estetään ja alueella on kameravalvonta.

TASOKOORDINAATIOJÄRJESTELMÄ ETRS GK23, KORKOJÄRJESTELMÄ N2000

Kaupunginosa / Kyla	Korttel / Tila	Tontti / Rno	Viranomaisen merkintä
629	16:2		
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot			Raku
Rakennusomeroide	Piirustajat		Julkaisu numero
UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus		
Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö		mittakaava
Paraisien kaupunki, Korppoon Jäteveden puhdistamo	Asemapiirustus		1:500
Strömmavägen 12 21710 KORPO			
	Suunnitteluala	Piirustuksen numero	Rev.
	SWECO ARCHITECTS OY ILMALANPORTTI 2 00240 HELSINKI FINLAND Puh +358 -20739 3000 etunimi.suomin@sweco.fi www.sweco.fi	ARK	002-001
Vastuullinen suunnittelija	Työnumero		Päiväys
	23703222		02.09.2022
	Suunn.	Tark.	Myy.
Hans-Peter Huuhtanen 040 508 5056	E.Paddar	H-P.Huhtanen	J.Mäenpää

