

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tid / Aika 08.03.2023 kl. / klo 16:30 - 20:22

Plats / Paikka Ohjaamo

§		
§ 9	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 10	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 11	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 12	Ilmoitusasiat	6
§ 13	Vuoden 2023 teiden kunnossapitoavustuksia koskevien periaatteiden hyväksyminen	7
§ 14	Lövstrandinkujan, paaluväli 0–247,91, katusuunnitelman hyväksyminen	10
§ 15	Teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös	15
§ 16	Työohjelma: Investointien ja peruskorjausten hankekokonaisuudet 2023	17
§ 17	Tilapalvelujen rakennuttajan työsuhteen haettavaksi julistaminen	19
§ 18	Luovuuskeskus, tilanneraportti	21
§ 19	Ajankohtaiset asiat	23

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

15.03.2023

Ordförande / Puheenjohtaja Regina Koskinen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 kl. / klo 16:30 - 20:22

Närvarande / Läsnä

Koskinen Regina	puheenjohtaja	
Lundqvist Kurt	varapuheenjohtaja	
Friis Christer	jäsen	§§ 14-19 klo 16.46-20.22
Fredriksson Merja	jäsen	etänä
Ojala Jari	jäsen	
Henriksson Dan-Peter	jäsen	
Tschernij Jari	varajäsen	
Nylund Jonas	esittelijä	
Nyström Ann-Christin	pöytäkirjanpitäjä	
Pihl Seppo	asiantuntija	
Jensén Matias	asiantuntija	

Frånvarande / Poissa

Nyström Taina	jäsen	varajäsen Jari Tschernij
---------------	-------	--------------------------

Övriga / Muut

Underskrifter

Allekirjoitukset	Regina Koskinen ordförande / puheenjohtaja	Ann-Christin Nyström protokollförare / pöytäkirjanpitäjä
------------------	---	---

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	9 - 19
------------------	--------

Protokolljustering
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad 9.3.1023
Paraisten kaupunki

Kurt Lundqvist
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

§ 17 har varit framlagd
§ 17 on ollut nähtävänä

Pargas stad 9.3.2023
Paraisten kaupunki

Protokollet har varit
framlagt
Pöytäkirja on ollut
nähtävänä

Pargas stad 15.03.2023
Paraisten kaupunki

Intygar / Todistaa

Ann-Christin Nyström
administrativ sekreterare
hallinnollinen sihteeri

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 9 08.03.2023

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 9

Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsu ja päätösvaltainen.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 10 08.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 10

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kurt Lundqvist.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 11 08.03.2023

Esityslistan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 11

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 12 08.03.2023

Ilmoitusasiat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 12

Valmistelija Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta:

- [Pöytäkirja 9.2.2023](#)

Pöytäkirjanote:

- [Kaupunginhallitus 13.2.2023 § 36 Kaavoitusohjelma 2023](#)

Tekninen päällikkö:

- 1/5.1.2023 Hankintapäätös, Norrbyn jätevedenpuhdistamo, kemikaalien varojärjestelyt
- 2/18.1.2023 Laiturin myyminen Snäckvikenistä Pargas båtklubb – Paraisten venekerho ry:lle
- 3/30.1.2023 Päätös Lukkarinkuja 5:n, Gullkronan keltaisen talon vuokran määräaikaaisesta alentamisesta – Vanhan Malmin asukasyhdistys ry
- 4/10.2.2023 Teknisten tukipalvelujen ja vesihuollon vastuualueiden vuoden 2023 käyttösuunnitelmat
- 5/10.2.2023 Hankintapäätös, katu- ja kevytliikenneverkon kuntokartoitus
- 6/22.2.2023 Huoltomiehen valinta vesihuoltolaitokselle Nauvoon

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 13 08.03.2023

Vuoden 2023 teiden kunnossapitoavustuksia koskevien periaatteiden hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 13
168/02.05.01.00/2023

Valmistelija

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tämän vuoden käyttötalousarviossa tekniikan ja infran vastuualueelle on varattu yhteensä 255 000 euroa tiekuntien teiden kunnossapitoavustuksiin. Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä tiekuntien teiden kunnossapitoavustuksiin päätettiin lisätä 150 000 euroa. Päätöstä perusteltiin muun muassa sillä, että paine pitää tiekuntien tiet kunnossa esimerkiksi jäte-, liete- ja muita huoltokuljetuksia varten on kasvanut tai kasvamassa.

Kaupunki on aikaisemmin jakanut 105 000 euroa kunnossapitoavustuksina yksityisten tiekuntien losseille, joita on neljä.

Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 22 ”Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston tehtävät ja toimivalta” mukaan yksityisteille myönnettävien avustusten ehdoista sekä avustusten käytön valvonnasta päättäminen yksityistielain 84 §:n mukaisesti kuuluu jaostolle. Lisäksi hallintosäännön §:n 38 mukaan yhdyskuntainsinööri päättää tieavustusten jakamisesta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää vahvistaa seuraavat periaatteet ja ehdot kunnossapitoavustusten maksamiselle tiekuntien teille ja losseille.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia koskevat periaatteet

1. Avustusta myönnetään yksityisteille, joiden varrella asuu vähintään yksi vakituinen asukas.
2. Avustus jaetaan suhteessa tiekunnan hyväksytyihin kunnossapitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 %, tai kaupungin teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan.
3. Tiekunnan on oltava virallisesti perustettu, ja sen on pidettävä vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi. (Yksitystielaki 60 §.)
4. Tiekunnan on perittävä tieosakkailta tiemaksut.
5. Teiden kunnossapitoavustusta saavia teitä ei saa sulkea eikä liikennettä teillä rajoittaa muusta syystä kuin raskaalta liikenteeltä kelirikon aikana tai tien

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 13 08.03.2023

perusparannuksen yhteydessä. Tiet, joilla liikennettä on rajoitettu puomilla tai liikennemerkeillä (yksityistie, moottoriajoneuvolla ajo kielletty, vain tontille ajo sallittu tai vastaavat liikennemerkit), eivät saa kunnossapitoavustusta.

Yleistä:

Hakemukseen liitetään vuosikokouksen pöytäkirja sekä kultakin vuodelta laadittu tilinpäätös, josta käyvät ilmi kunnossapitokustannukset ja tulot, ja selvitys tilintarkastuksen tuloksesta tai tilintarkastuskertomus taikka vaihtoehtoisesti vuosikokouksen hyväksymä edellisen vuoden tilinpäätös (johon kunnossapitokustannukset on laskettu). Hakemuksessa on myös ilmoitettava yksityistien virallinen pituus.

Alle 200 euron suuruisia teiden kunnossapitoavustuksia ei makseta.

Vuodelta 2010 olevan yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan mukaan painolukuihin sisältyvät jätekuljetukset ja muu huoltokuljetus, eivätkä kunnallista teiden kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat siten saa periä tiemaksua kaupungilta tai muilta toimijoilta.

Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat sitoutuvat noudattamaan pelastuslaitoksen pelastusteitä koskevaa vähimmäisohjetta. Tien vapaan leveyden on oltava 3,5 metriä ja vapaan korkeuden 4,3 metriä siten, ettei tien yllä riipu oksia tai muita esteitä. Tien on kannettava vähintään 32 tonnia ja 11 tonnin akselipaino. Lisäksi sisäkaarteiden säteen on oltava 5,5 metriä ja ulkokaarteiden säteen 12,5 metriä. Tie on pidettävä asianmukaisessa ja liikennöitävässä kunnossa (auraus ja hiekoitus talviaikaan) ympäri vuoden. Ohjetta voidaan soveltaa myös muihin huolto- ja tavarakuljetuksiin.

Tiekuntien lossien kunnossapitoavustuksia koskevat periaatteet

Yksityisille (tiekuntien) losseille myönnettävä kunnossapitoavustus on samansuuruinen prosentuaalinen avustus suhteessa todellisiin menoihin määrärahan sallimissa puitteissa. Avustus lasketaan seuraavan kaavan avulla: losseille osoitettu avustus yhteensä (105 000 euroa) jaettuna lossien yhteenlasketulla omalla osuudella kertaa yksittäisen lossin oma osuus. Avustus on suuruudeltaan enintään yksityisen lossin oman osuuden suuruinen valtionavustuksen jälkeen.

Kunnossapitoavustukset losseille jaetaan ja maksetaan, kun tiekunnat ovat jättäneet hakemuksen ja tositteet vuoden 2022 hyväksytyistä toimintakustannuksista.

Tiekuntien teiden kunnossapitoavustusten hakuaika kunnalta päättyy 31.8.2023. Hakemus asiakirjoineen toimitetaan sähköisesti. Muulla tavoin tai hakuajan päätyttyä toimitettuja avustushakemuksia ei käsitellä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 13 08.03.2023

Jakelu

Tiedoksianto tiekunnille tiedottamalla kaupungin verkkosivuilla ja julkaisemalla ilmoitus jossakin/joissakin paikkakunnalla ilmestyvistä sanomalehdistä.
Kunnossapitoinsinööri S.I.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 6	11.01.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 14	08.03.2023

Lövstrandinkujan, paaluväli 0–247,91, katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 11.01.2023 § 6

Valmistelija

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Klockarbergenin (102) kaupunginosassa sijaitseville kadulle Lövstrandinkuja, paaluväli 0–247,91, sekä jalankulku- ja pyöräilyväylille on laadittu katusuunnitelmaehdotus. Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.9.2022 §:ssä 103 ja se on tullut voimaan 3.11.2022.

Katusuunnitelmaehdotus perustuu asemakaavaan sekä maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (10.9.1999/895) määräyksiin.

Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Lövstrandinkuja on yleinen katu/kuja, joka rajoittuu kahdeksaan asuintalotonttiin sekä rivitalokortteliin ja toimii niiden tonttikatuna. Lövstrandinkuja liittyy 2000-luvulla rakennettuun Lövstrandintienimiseen asuntokatuun. Alueen kadut ovat pieniä asuntokatuja eikä niillä ole erillistä jalankulku- ja pyöräilyväylää. Tämän perusteella Lövstrandinkuja on suunniteltu pihakaduksi.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 6	11.01.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 14	08.03.2023

Pihakatu on jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu liikennemerkillä osoitettu katu. Ajoneuvolla (myös polkupyörällä) pihakadulla ajettaessa on jalankulkijoille annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 kilometriä tunnissa. Pihakadun väistämissäännöissä todetaan, että ajoneuvolla on aina väistettävä muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta.

Pysäköinti pihakadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Pysäköintiin soveltuvat paikat on merkitty pysäköinnin sallivalla liikennemerkillä. Polkupyörän, mopon ja liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä pihakadulla muuallekin, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle.

Katusuunnitelman toteutusaikataulu on hyväksytyn investointitalousarvion mukaan vuosina 2023–2024. Talousarviossa hanketta varten on varattu yhteensä 585 000 euroa.

Suunnittelun on toteuttanut suunnittelutoimisto Sitowise.

Liite

Katusuunnitelmaehdotus Lövstrandinkuja, paalut 0-247,91
Pituus- ja poikkileikkaukset K3-1
Pituus- ja poikkileikkaukset K3-2
Pituus- ja poikkileikkaukset K3-3

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää asettaa Lövstrandinkujan katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Tänä aikana osallisilla on mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mahdollisia kirjallisia muistutuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Lähimmät rajanaapurit kirjeitse, kaavoituspäällikkö H.S.-L., kaavoitusarkkitehti P.H., maankäyttöinsinööri P.L., kaupungingeodeetti D.B.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 14
1651/10.03.01.00/2022

Valmistelija

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensen, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 6	11.01.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 14	08.03.2023

Ehdotus katusuunnitelmaksi on ollut julkisesti nähtävillä 27.1.–16.2.2023. Tänä aikana osallisilla on ollut mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mahdollisia kirjallisia muistutuksia. Lähimmille rajanaapureille tieto suunnitelmasta ja sen nähtävilläolosta on lähetetty postitse.

Nähtävilläoloaikana on saapunut kaksi kirjallista muistutusta.

Muistutus 1

”Ehdotus

Minä XX omistan tontin jonka numeron on: 209/21:22 Nauvosta. Saatuani teidän ehdotuksen liittyen Lövstrandinkujan, paaluväli 0-247, 91. Haluan että tontilleni tulee liittymä, vesijohto ja viemäri osana uutta tietä, joka olisi osana teidän esittämää projektia.

Olen hankkinut tontin siinä uskossa, että liittymät ja vesijohdot olisi helppoa rakentaa tontille. Kuitenkin tarkemmin tonttia tarkasteltuani tämä on havaittu, että viemäriin ja tien teko tontille on lähes mahdotonta tehdä ilman mittavia räjäytystöitä. Nyt tämän uuden tieprojektin ansiosta olen huomannut, että tontin alakautta (eteläpäätty) olisi mahdollista rakentaa viemäriin, vesijohdon ja liittymän tontille. Kun nämä ehdotetut asiat rakennetaan esitetyn tien kääntöpaikalle, ne eivät häiritsisi myöskään teidän muita tontti hankkeita, sekä samalla se olisi luonteikkain sijainti. Tämä myös parantaisi merkittävästi naapuruuden viihtyvyyttä sekä sen toimivuutta merkittävästi nyt ja tulevaisuudessa.

Liitteenä kuva ehdotetusta lisäyksestä sekä sijainnista vesijohdoille, viemäriille ja liittymälle.”

Muistutus 2

”Jos olemme tulkinneet suunnitelman oikein, tarkoitus on, että koko asuinalueen hulevedet virtaavat lahteen ja että ne johdetaan sinne laskuojaa pitkin. Oja näyttää olevan aivan kiinni tonttimme rajassa, joten vedet virtaisivat lahteen meidän rantamme viereen. Emme voi hyväksyä sitä. Lisäksi pienellä ”niemellä”/kielekkeellä, jolla rajakivi sijaitsee, on puita, jotka voivat vahingoittaa kaivutöiden yhteydessä. Vaikka puita ei olekaan kovin paljon, ne antavat joka tapauksessa osittaista näkösuojaa tontillemme.

Saimme tiedon, että uuden asuinalueen kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön, koska muun muassa luonnontilaiset alueet on päätetty säilyttää, myös laakson pohjalla. Samalla todetaan seuraavaa: ”tietty määrä hulevesiä ja katualueiden ja tulevien rakennuspaikkojen alustojen kuivatuksesta aiheutuvia vesiä, jotka tulee ottaa huomioon ja johtaa hallitusti. Tätä tarkastellaan katusuunnitelmassa ja myöhemmin rakennuslupavaiheessa”.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 6	11.01.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 14	08.03.2023

Tämä huolettaa meitä, koska katusuunnitelmassa todetaan, että koko alueen hulevedet virtaavat lahteen laskuoja pitkin. Miten kaupunki takaa, ettei lahden veden laatu huonone tämän vuoksi? Viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan hulevedet eivät ole niin puhtaita kuin aiemmin on arvioitu (ks. liite 1 ja 2, Sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuu vesistöihin saasteita arvioitua enemmän, ympäristöministeriö). Tätä ”hanketta” voidaan toki pitää ympäristön näkökulmasta pienenä ja vähäpätöisenä verrattuna esimerkiksi satama- ja muihin suuriin hankkeisiin. Kyse on kuitenkin uudesta asuinalueesta, joka olisi rakennettava kestävästi. Kaupungin strategiassa yhtenä painopistealueena on muun muassa kestävyys ja se kuuluu varmasti ottaa huomioon myös pienemmissä hankkeissa. Lahti, johon vesien on tarkoitus virrata, on matala, ja vesi on jo entuudestaan ylikuormittunutta/rehevöitynyttä. Haluamme jatkossakin sekä uida, kalastaa että nauttia mökillä viettämästämme ajasta.”

Liite

Katusuunnitelmaehdotus Lövstrandinkuja, paalut 0-247,91
Pituus- ja poikkileikkaukset K3-1
Pituus- ja poikkileikkaukset K3-2
Pituus- ja poikkileikkaukset K3-3
Muistutus 1
Muistutus 2
Pituus- ja poikkileikkaukset hulevesiportaati
Hyväksytty katusuunnitelma Lövstrandinkuja, paalut 0-247,91

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää hyväksyä Lövstrandinkujan katusuunnitelman seuraavin lisäyksiin: Tontille 21:22 suunnitellaan kiinteistöliittymä vesi-, jätevesi- ja hulevesijohtoverkkoon tontin eteläpuolelle. Tontti on jo entuudestaan kaavoitettu ja sisältyy Klockarbergenin (209) asemakaavaan. Asemakaavan mukaan tontin sisäänajoliittymä on suunniteltu jo rakennetulle Kutterikujalle. Kutterikujan ja Lövstrandinkujan välissä on pieni VL-alue, joka on tarkoitettu ainoastaan jalankulkijoille, ei ajoneuvoliikenteelle. Koska kaavoittaja on ottanut Klockarbergenin (209) asemakaavan kaavoituksen yhteydessä kantaa tontin 21:22 sisäänajoliittymän järjestämiseen ja Lövstrandinkujan katusuunnitelma käsittää vain Klockarbergenin (102) asemakaavassa osoitetun katualueen, ei Lövstrandinkujan katusuunnitelmassa voida osoittaa sisäänajoliittymää tontille 21:22 asemakaavan vastaisesti.

Hulevesiviemärin purkupaikkaa siirretään muutama metri tontin rajasta kauemmas LVA-1-alueelle maaston sallimissa rajoissa. Avo-ojan sijaan laskuoja putkitetaan LVA-1-alueen alitse. Ennen kuin hulevedet johdetaan putkirummun läpi edelleen mereen, hulevesiä pyritään patoamaan ja viivyttämään alueen hulevesien mahdollisesti aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Hulevesien johtamisen vaihtoehtona olisi kerätä alueen kaikki hulevedet ja pumpata ne pohjoisen suuntaan noin 300 metrin päässä olevaan laskuojaan.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 6	11.01.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 14	08.03.2023

Alueen maasto on sellainen, että ainoa luonteva paikka hulevesien poisjohtamiseen painovoimaisella viemärillä on LVA-1-alueen yhteydessä.

Nämä katusuunnitelmaan tehtävät täydennykset ja muutokset eivät edellytä suunnitelman asettamista uudelleen julkisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Muistuttaja 1, muistuttaja 2, lähimmät rajanaapurit, kaavoituspäällikkö H.S.-L., kaavoitusarkkitehti P.H., maankäyttöinsinööri P.L., kaupungingeodeetti D.B.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 15 08.03.2023

Teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 15
161/02.06.01/2023

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tekniset tukipalvelut on laatinut hallinnon, teknisen yksikön, kiinteistöjen, tilapankin, palvelutoimintojen sekä vesihuollon vuoden 2022 toimintakertomuksen.

Syksyllä 2022 tehtiin talousarviomuutos, jossa kaupunginvaltuusto myönsi teknisille tukipalveluille yhteensä 490 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2022 seuraavasti:

	Talousarvio 2022 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio Toimintakate
Tekninen hallinto	-1 740 471		-1 740 471
Kiinteistöt	8 424 965	-340 000	8 084 965
Tilapankki	-110 900		-110 900
Palvelutoiminnot	-241 238		-241 238
Tekninen yksikkö	-2 532 885	-150 000	-2 682 885
Vesihuoltolaitos	1 251 394		1 251 394
Yhteensä	5 050 865	-490 000	4 560 865

Toteuma yksiköittäin:

Hallinto, toteuma noin 90 000 euroa budjetoitua huonompi.

Tekninen yksikkö, toteuma talousarvion mukainen.

Kiinteistöt, toteuma noin 78 000 euroa budjetoitua parempi.

Palvelutoiminnot, toteuma noin 209 000 euroa budjetoitua parempi.

Tilapankki, toteuma noin 35 000 euroa budjetoitua huonompi.

Vesihuolto, toteuma noin 80 000 euroa budjetoitua parempi.

Teknisten tukipalvelujen kokonaistoteuma 31.12.2022 on kokonaisuutena seuraavanlainen, toimintakate yhteensä: talousarvio 4 560 865 euroa, toteuma 4 797 913 euroa, erotus 237 048 euroa (budjetoitua parempi).

Alhaiset investointitasot niin teknisen yksikön, kiinteistöjen kuin vesihuollonkin toiminnassa lisäävät korjausvelkaa voimakkaasti ja nostavat käyttökustannuksia, ja haasteet tulevat näkymään häiriöinä asukkaiden saamissa palveluissa.

Kokouksessa yksikköpäälliköt antavat lyhyen selvityksen tuloksesta sekä kunkin yksikön toimintakertomuksesta.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 15 08.03.2023

Oheismateriaali	Teknisten tukipalvelujen (käsittäen hallinnon, teknisen yksikön, kiinteistöt, tilapankin, palvelutoiminnot sekä vesihuollon) vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus Investointiosan toteutuminen
Esittelijä	Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Jaosto merkitsee käyttötalous- ja investointiosan sisältävän vuoden 2022 tilinpäätöksen tiedoksi ja hyväksyy teknisten tukipalvelujen toimintakertomuksen.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. _____
Jakelu	Vesihuoltopäällikkö MR, kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 16 08.03.2023

Työohjelma: Investointien ja peruskorjausten hankekokonaisuudet 2023

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 16
169/10.03.02.01/2023

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Luovuukseskushanke edistyy kokonaisuutena laadullisesti, aikataulun mukaisesti ja taloudellisesti asetettujen kriteerien mukaisesti. Vuonna 2023 rakennukset valmistuvat, pihat valmistuvat pääosin ja paikoitusalueet ovat käytettävissä. AV-laitteiden ja kalusteiden asennukset sekä olevien kalusteiden siirrot suoritetaan kesän aikana. Sarlinin koulun purkua pyritään aikaistamaan, jolloin turvallisuus alueella kasvaa rakennusalueen ollessa rajallinen. Kokonaisuuteen sisältyy mahdollisuus uuden erillisen liikuntahallin rakentamiseen Puntin hallin yhteyteen. Uuden liikuntahallin rakentaminen voi alkaa vuonna 2023 kesällä valtion tuen toteutuessa ja se valmistuisi syksyyn 2024 mennessä. Halli täydentää luovuukseskuskokonaisuutta urheilu- ja kokoontumistilana.

Luovuukseskukseen rakennetaan varavoiman mahdollisuus, jolloin mahdollisten sähkökatkosten varalta kyetään toimintaa jatkamaan. Generaattori on tilattu ja pitkien toimitusaikojen takia varavoima teknisine tiloineen valmistuu syksyllä 2023.

Lakkojen aiheuttamat force majeure -vaatteet tuovat haasteita talouteen ja aikatauluihin.

Väestönsuoja Luolan teknisten laitteiden kunnan tarkastus ja uudistamisen suunnittelu on aloitettu. Laitteistot uudistetaan käyttövarmoiksi ja nykyaikaisiksi.

Energiasaneerauksia ja laitteistojen kunnostuksia suoritetaan eniten energiaa kuluttavissa kohteissa. Kartoitukset on suoritettu ja toimenpidesuunnitelmat laaditaan niiden pohjalta. Käyttäjien kanssa käydään yhdessä läpi säästämahdollisuudet ja varautumiset sähkökatkoihin.

Korppoon lämmitysmuodon muuttaminen ja energiansäästötoimenpiteet on suunniteltava uudelleen kohonneiden hintatasojen ja mahdollisten tukimahdollisuuksien mukaisesti. Toimitusajat teknisille laitteistoille ovat erittäin pitkiä.

Kaupungintalon kosteuskorjaukset jatkuvat 1. krs osuudella. Aikataulun mukaisesti korjaustyöt valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä. Rakennuksessa toteutetaan kokonaisvaltainen kuntokartoitus, jota täydennetään tutkimuksin tarvittavin osin.

Kansalaisopisto Kombilassa tehdään tiivistys-, rakenne- ja kattokorjauksia. Työt jaksotetaan eri vaiheisiin, jolloin aiheutuva haitta minimoidaan käyttäjille. Kansalaisopiston suuren oppilasmäärän takia toimintaa on siirretty

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 16 08.03.2023

Ankkuritaloon. Valmistuminen on arvioitu vk 11-12 ja kesällä tarkastetaan tilanne.

Kirjalan päiväkodin kattokorjaus saatetaan kokonaisuutena loppuun. Työt ajoitetaan kesäkuukausille, jolloin haitta on mahdollisimman pieni käyttäjälle. Rakennuksen ikä ja rakenteet ovat vaiheessa, jossa korjausten tarpeellisuus on kattava.

Koivuhaan päiväkodin ja Paraisten terveyskeskuksen tiivistyskorjauksia ja parannuksia jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Korjaukset suunnitellaan terveysasiantuntijoiden johdolla ja sama taho myös tarkistaa lopputuloksen laadun.

Malmin koulun rakennus tutkitaan kokonaisuutena ja laaditaan suunnitelmat ja budjettiehdotus 2024. Automaatio korjataan kuluvan vuoden aikana modernille tasolle.

Nauvon yläkoulussa suoritetaan vesikattokorjaus loppuun, putkistokorjaus ja tiivistetään rakenteita ja alakoulussa suoritetaan tiivistys- ja yksilöityjä rakennekorjauksia.

Korppoon terveysaseman ikkunat ja julkisivut korjataan elinkaarta vastaavaan kuntoon ja koulukeskuksen lukitusjärjestelmä uusitaan. Sateenkaaren potilashuoneita, saunan rakenteita, lastauslaituria ja varastoa korjataan.

Fridhemin palvelutalon jäteasemaa kunnostetaan ja Houtskarın päiväkotı varustetaan ilmalämpöpumpuilla.

Korjausvastuun budjetoinnin matala taso ja markkinatilanteessa tapahtunut hinnannousu heikentävät ratkaisevasti mahdollisuuksia tehdä riittävässä määrin korjauksia ja varmistaa palvelutuotannon edellytykset tilavaatimusten osalta.

Oheismateriaali

Investointien toteutus 2023
Peruskorjaukset Paraisten kunta-alue 2023
Peruskorjaukset saaristo 2023

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto hyväksyy peruskorjauskokonaisuudet hanketasolla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 17 08.03.2023

Tilapalvelujen rakennuttajan työsuhteen haettavaksi julistaminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 17
171/01.01.01/2023

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on 15.5.2019 §:ssä 71 vahvistanut rakennuttajan kelpoisuusvaatimukset. Ne kuuluvat seuraavasti: "Kiinteistöhankkeiden rakennuttajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva kokemus rakennuttajatehtävistä, rakennusalan insinööri- tai diplomi-insinööritason tutkinto sekä hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito."

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa tilapalvelujen vastuualueelle on varattu varat kokopäiväisen rakennuttajan työsuhdetta varten. Rakennuttajan palkkaamiseen on selvä tarve nykykokemuksen perusteella, sillä tilapalvelujen vastuualueen muiden töiden ohella hoidettavien tehtävien määrä on liiallinen.

Tilapalvelut on hakenut teknistä isännöitsijää ja LVI-insinööriä muutama vuosi sitten, mutta työsuhteiden haettavaksi julistaminen ei tuolloin johtanut työsuhteiden täyttämiseen. Tilapalveluissa sisäisesti uudelleensijoitettu henkilö hoitaa vt. teknisen isännöitsijän vastuita ja tehtäviä.

Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 53 "Palvelussuhteeseen ottaminen/päätösvalta henkilöstövalinnoissa" mukaan rakennuttajan valitsee kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto.

Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 52 "Haettavaksi julistaminen" mukaan "Viran tai työsuhteen julistaa haettavaksi virka- tai työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomais." Työsuhteen julistaa siis tässä tapauksessa haettavaksi kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto.

Vastaavissa rekrytointiprosesseissa henkilön työsuhteeseen valitsevan toimielimen nimeämässä haastatteluryhmässä ovat olleet mukana jaoston puheenjohtaja, tekninen päällikkö ja yksikköpäälliköt.

Oheismateriaali

Luonnos rakennuttajan työpaikkailmoitukseksi

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää julistaa rakennuttajan työsuhteen haettavaksi tilapalvelujen vastuualueelle. Rakennuttajan työsuhteen haku-aika on mahdollisimman pian, kevään 2023 aikana.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 17 08.03.2023

Haastatteluryhmään nimetään jaoston puheenjohtaja, tekninen päällikkö ja kiinteistöpäällikkö.

Päätös tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää julistaa rakennuttajan työsuhteen haettavaksi tilapalvelujen vastuualueelle. Rakennuttajan työsuhteen hakuaika on mahdollisimman pian, kevään 2023 aikana.

Haastatteluryhmään nimetään jaoston varapuheenjohtaja, tekninen päällikkö ja kiinteistöpäällikkö.

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 18 08.03.2023

Luovutuskeskus, tilanneraportti

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 18
983/10.03.02.00/2021

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Rakentamisen aikataulu on suuruusluokkana aikataulussa. Poikkeamat viiveenä ovat olleet vaihteluvälillä 1-2 vk. Lakkojen ja sotatilanteen aiheuttamat materiaalitoimitusten viiveet ovat ilmenneet osittain force majeure -vaateina, jolloin ne ovat olleet uhkana hankkeen edistymiselle. Materiaalivalinnoilla, työjärjestysmuutoksilla ja tilausten aikaistamisella on kyetty välttämään kattavat viiveet. Ahtaus- ja kuljetusalan (AKT) lakko on aiheuttanut akuutin ja vakavan uhan hankkeen aikataululle ja taloudelle. Pääurakoitsijan force majeure -ilmoitus on vastaanotettu kohdistuen sisävalmistusvaiheen rakentamiseen ja edelleen koko hankkeen aikatauluun ja talouteen.

Aikataulu on kriittisessä vaiheessa kevään aikana, jolloin mahdolliset poikkeamat vaarantavat koulun aloittamisen uusissa tiloissa. Urakoitsijapalaverien aikataulutusseurannan avulla on voitu tehdä oikeita johtopäätöksiä ja voitu vaikuttaa aikatauluun.

Aikataulusuunnittelun osalta aikataulut koordinoidaan kevään 2023 osalta yhteen. Kriittisimpiä osioita ovat viimeisenä urakkana toteutettava sähkön rakentaminen, AV-urakka, kalusteiden toimitukset ja betonilaattarakenteiden kuivuminen. Aikataulun yhteensovitus ennalta pitäväksi kokonaisuudeksi on edellytys kalusteurakan toteutukselle ja edelleen koulun aloittamiselle uusissa tiloissa 8/2023. Luovutusprosessille on laadittu oma aikataulu.

Alueen turvallisuus on keskeinen tekijä koulujen alkaessa täyspainoisesti syksyllä. Alueelle siirtyvät väistötiloissa olleet lukiot, mahdollinen urheiluhallin rakentaminen alkaa, Axxellin rakennuksen rakentaminen jatkuu laajemmalla ja Sarlinin koulun purku toteutetaan. On laadittu alustavat suunnitelmat liikenteen ja paikoitusalueiden järjestelyiksi. Olennaista on aikaistaa purkutoimintaa, jolloin koulujen alkaessa suurin purkutyö on suoritettu. Työmaaparakit siirtyvät kesällä pois koulupihan alueelta.

Kalusteet on pääosin määritetty ja hankittu. Yksittäisistä tiloista puuttuu kalustekokonaisuuksia, mutta laajapohjainen kustannuskertymä on budjetoinnin mukainen. Budjetin erikoiskalusteet ja poikkeukselliset tuotteet saattavat omata erittäin pitkän toimitusaikataulun ja niihin on varauduttava, mutta toistaiseksi kohteessa hankinnat on saatu toteutettua realistisessa aikataulussa.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti taidehankintojen kohdistuksina ovat värivalotekniikka rakennuksen ulkopuolella ja akustiikka suurissa tiloissa sekä porrashuoneissa. Määrärahaa ei taidehankintoihin kohdistettu niiden ollessa

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 18 08.03.2023

kuitenkin budjetoimattomia suuruusluokkana 50 000 €, joten joudutaan säästämään jäljellä olevissa työvaiheissa.

Betonivalujen kuivumiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennuttaja tekee urakoitsijan mittauksen lisäksi omat kosteusmittauksensa. Laatu ilmenee ulkoisena näkyvyytenä ja on painopistealueena pintarakentamisen alettua. Perusteet tutkimustuloksille on määritetty alan erikoisosaajien toimesta. Pintojen laadulliset määrittelyt ovat urakkaohjelman mukaiset, jotka on suunnitteluvaiheessa tarkennettu. Poikkeamia esiintyy, mutta määrällisesti vähäisessä määrin ja niiden hoito on toiminut kohtuullisesti.

Kustannuskertymä on budjetoinnin mukainen, mutta kertyneet lisätyöt erityisesti sähkötöiden, pintarakenteiden sekä varusteiden takia ovat kasvaneet suuruusluokkaan 0,72 M€. Suhteutettuna rakennusten korjauslaajuuteen lisätyökertymä on tässä vaiheessa varsin kohtuullinen.

Oheismateriaali

[Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 24.11.2022 § 104](#)
Oppimiskeskus liikennesuunnitelma

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 19 08.03.2023

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 19

- Iniön terveystalon myynti
- Kaupunginhallituksen iltakoulu kiinteistöistä
- Kiinteistöjen myynnin tilanne
- Info LSJH:n kanssa Korppoossa tehtävästä yhteistyöstä lietteen vastaanottoon ja muuhun toimintaan liittyen
- Info Nauvon Eteläsataman pysäköintialuetta koskevista suunnitelmista
- Houtskarın Vesterlid

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 14

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianomaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2414
Puhelinnumero: 029 564 2400

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);

- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinemaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Paraisten kaupungin kirjaamosta. Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, sähköpostiosoite: parainen[a]parainen.fi.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty