

**Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen**

1086/11.01.00/2014

Miljönämnden § 105

**Valmistelija  
Esittelijä**

Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 046 556 1506  
Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927  
etunimi.sukunimi@parainen.fi

**Asia**

Fjäder Group Oy hakee uutta ympäristölupaa Paraisilla Nordkalkin kaivosalueella, kiinteistöllä 445-29-1-4, suoritettavaa kivenmurskausta varten toiminnan olennaisen muutoksen takia. Muutoksessa on kyse toiminta-alueen siirtämisestä noin 225 metriä lännen ja lounaan suuntaan. Fjäder Group Oy hakee myös lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

**Hakija**

Fjäder Group Oy  
Rautakatu 2, 21600 Parainen  
Y-tunnus: 0135893-6

**Toiminta ja sen sijainti**

Toiminta, kiviaineksen kuivaus, murskaus ja seulonta, tapahtuu noin 1,2 hehtaarin suuruisella vuokratulla maa-alueella Paraisten kaupungissa sijaitsevalla Nordkalkin kaivosalueella, kiinteistöllä 445-29-1-4. Toiminta-alue sijaitsee Saaristotien ja Sementtitien risteyksestä 150 metriä kaakkoon. Nordkalk Oy Ab omistaa kiinteistön. Toimialatunnus: 08120.

**Luvan hakemisen peruste**

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 3 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000), 1 §:n kohta 7 e.

**Lupaviranomaisen toimivalta**

Kunnallisella ympäristönsuojeluviranomaisella on ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 7 §:n kohdan 7 b mukaan toimivalta ratkaista ympäristölupa-asia.

**Asian vireilletulo**

Hakemus on jätetty 7.2.2014. Hakija on täydentänyt hakemustaan 2.4.2014 ja 22.4.2014.

**Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne**

Ympäristölautakunta on 27.5.1998 §:ssä 123 myöntänyt hakijalle määräaikaisen (viiden vuoden) ympäristöluvan kivenmurskaustoimintaa varten ympäristölupamenettelylain mukaisesti (735/1991). Ympäristölautakunta on 11.12.2002 §:ssä 298 päättänyt, ettei hakijan tarvitse hakea uutta ympäristölupaa ympäristönsuojelulain mukaisesti (86/2000). Ympäristölautakunta on 11.6.2003 §:ssä 151 muuttanut ympäristöluvan toistaiseksi voimassa olevaksi luvaksi.

Ympäristölautakunta on 27.10.2004 §:ssä 278 tarkistanut lupaan sisältyviä toiminta-aikoja.

Kiinteistönomistaja ja hakija ovat 10.8.2012 solmineet vuokrasopimuksen 1,2 hehtaarin suuruisesta toiminta-alueesta. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.

Hakija on ottanut ympäristövahinkovakuutuksen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä.

Toiminta-alue sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, jonka kaavamerkintä on TKA (*kaivostoiminnan sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue*). Lähimmät asemakaavoitetut alueet ovat viheralueita (PL, Vs). Lähimmät asemakaavan mukaiset asuinalueet (Pjukala ja Skräbböle) ovat etelässä ja kaakossa > 500 metrin päässä.

### **Toiminnan sijaintipaikka ja ympäristö**

Toiminta-alue sijaitsee Nordkalkin kaivosalueen ulkoreunalla. Aluetta ympäröi lounaan ja koillisen suunnassa 10-20 metriä korkea sivukivistä ja maa-aineksesta koottu pengeri. Maisemakuvaa hallitsee lähialueen laaja-alainen kaivos- ja teollisuustoiminta. Lähin asutus on Saaristotien tuntumassa lounaassa 275 metrin päässä. Etäisyys etelän ja kaakon suunnassa sijaitseviin asuinalueisiin (Pjukala ja Skräbböle) on > 500 metriä. Toiminta-alueen ja asutuksen väliin jää havumetsäalue. Havumetsäalueella on kaivostoiminnassa muodostuvan sivukiven läjityspaikka. Vilkaasti liikennöity Saaristotie kulkee 150 metrin päässä luoteessa. Sementtitie kulkee 50 metrin päässä lounaassa. Lähin Natura-alue, Paraisten kalkkialueet (FI0200134), on 350 metrin päässä lounaassa. Lähin luonnonsuojelualue on 2,5 kilometriä pohjoiseen. Lähin pohjaviesialue on 3 kilometriä koilliseen (Bläsnäs 0257302).

### **Toiminta**

*Yleiskuvaus toiminnasta.* Toiminta-alueella kuivataan, murskataan ja seulotaan kiviainesta. Kiviaines on puhdasta esimurskattua kiveä Nordkalkin kaivoksesta, Taivassalosta, Uhlusta tai Hyvinkäältä. Lopputuotteet, noin 20 000 tonnia vuodessa, välivarastoidaan alueelle. Laitoksessa on kaksi kippitaskua, kuivausuuni, kaksi kartiomurskainta, kolme seulaa, kuljetinhiljoja, pyöräkuormaaja ja kuorma-auto. Kiviainesta murskataan ja seulotaan satunnaisesti ympäri vuoden. Kuivausuunia käytetään noin 60 päivänä vuodessa. Laitos toimii sähkövirralla lukuun ottamatta kevyellä polttoöljyllä toimivaa kuivausuunia ja dieselkäyttöisiä ajoneuvoja.

*Tuotannossa käytettävät raaka-aineet, polttoaineet ja muut aineet.* Kiviainesta 20 000 (enintään 30 000) tonnia vuodessa, kevyttä polttoöljyä 22 tonnia vuodessa, öljyä 400 litraa vuodessa ja vettä 3 m<sup>3</sup> päivässä.

*Jätteet.* Toiminnassa muodostuu talousjätettä 100 kg vuodessa, jäteöljyä 30 kg vuodessa ja kiviä 150 tonnia vuodessa. Talousjätteet ja jäteöljyt toimitetaan käsiteltäviksi kunkin jätelajin hyväksytyihin vastaanottoaikoihin. Kiviä välivarastoidaan alueelle ja annetaan pois täytemateriaaliksi.

*Maaperään ja pohjaveteen joutuvien päästöjen estäminen.* Kuivausuunin polttoöljyä säilytetään 10 m<sup>3</sup>:n suuruisessa maanpäällisessä kaksivaippaisessa

säiliössä toiminta-alueella. Voiteluöljyjä ja ajoneuvojen polttonesteitä säilytetään yrityksen varastoalueella Rautakatu 2:ssa.

*Liikennejärjestelyt.* Toiminta-alueen liikenne hoidetaan Sementtitiien kautta, noin 5 raskasta kuljetusta päivässä.

### **Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen**

Toiminnasta aiheutuu lähinnä melu- ja pölypäästöjä. Murskaimet, seula ja kuljetinhihnat on koteloitu pölyn leviämisen minimoiseksi. Alueen ajoteitä kastellaan tarvittaessa pölyn leviämisen vähentämiseksi. Sivukivestä tehty pengeri vähentää huomattavasti pölyn ja melun leviämistä lounaan ja koillisen suuntaan. Varastokasat vähentävät melun leviämistä etelän suuntaan.

Melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoissa noudatetaan valtioneuvoston kivenlouhimien, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamien ympäristönsuojelusta antaman asetuksen (800/2010) 8 §:ää:

- murskaus ja seulonta on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 07-22
- kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 06-22.

Hakija on liittänyt hakemukseensa meluselvityksen. Meluselvityksen mukaan 55 dB:n ohjearvo (LAeq) ei ylity yhdenkään asuintalon kohdalla kiviainesta murskatessa, vaan melutaso on lähimmän asuintalon kohdalla enintään 50-55 dB (LAeq).

Kuivausuunista ja ajoneuvoista aiheuttavat hiukkas-, typpioksidi-, rikkidioksidi- ja hiilidioksidipäästöjä ilmaan.

### **Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu**

Käyttäjät valvovat jatkuvasti laitoksen toimintaa ja pysäyttävät laitoksen käytön tarvittaessa. Pölyn leviämistä tarkkaillaan näköhavainnoin. Melumittauksia tehdään tarvittaessa.

### **Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen**

Polttoainesäiliössä on kaksoisvaippa ja se on varustettu ylitäyttösuojalla. Toiminta-alueella on saatavilla imeytysainetta jäteöljyjen keräämistä varten. Laitoksen melu- ja pölysuojauksen toimivuutta valvotaan jatkuvasti. Mahdolliset puutteet korjataan välittömästi.

### **Lupahakemuksen käsittely**

*Lupahakemuksesta tiedottaminen.* Hakemuksesta on kuulutettu kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja kaupungin verkkosivuilla 23.4.-23.5.2014. Kuulutus on annettu erikseen tiedoksi kiinteistönomistajille, joiden kiinteistöt sijaitsevat 500 metrin säteellä toiminta-alueesta. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kaupungintalolla Paraisilla 23.4.-23.5.2014. Hakemuksesta julkaistiin ilmoitus Paraisten Kuulutuksissa 24.4.2014.

*Tarkastukset.* Ympäristönsuojelutoimisto tutustui toiminta-alueeseen 13.11.2013.

*Lausunnot.* Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.

*Muistutukset ja mielipiteet.* Hakemuksen johdosta on jätetty yksi muistutus. Muistutuksessa esitetään toiveena, että pölysuodattimien on oltava parhaassa kunnossa ja että murskaus ja kuormaus aloitetaan aikaisintaan klo 9 kesä-elokuun välisenä aikana.

*Hakijan vastine.* Hakija on 28.5.2014 toimittanut vastineen muistutukseen (ks. liite).

**Liite**

7. Kartta
8. Ilmakuva
9. Kaavaote
10. Pölynleviämismalli
11. Hakijan vastine

**Ehdotus**

Ympäristölautakunta päättää myöntää Fjäder Group Oy:lle uuden ympäristöluvan Paraisilla Nordkalkin kaivosalueella kiinteistöllä 445-29-1-4 sijaitsevalla vuokratulla maa-alueella tapahtuvaa kiviaineksen murskausta varten. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksessa esitetyllä tavalla alla olevat lupamääräykset huomioiden. Ympäristölautakunta päättää lisäksi, että toiminnan saa aloittaa ennen kuin ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman. Muistutus on otettu huomioon lupamääräyksissä 1-6.

*Lupamääräykset*

*Ilmaan joutuvien päästöjen rajoittaminen*

1. Toiminnassa on ehkäistävä pölyn leviämistä aktiivisesti kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 4 §:ssä mainittujen määräysten mukaisesti. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman alas. Pölyn leviämistä on estettävä kastelemalla tai koteloidamalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Laitoksen ympärille kertyvä kivipöly on kerättävä säännöllisesti talteen. Varastokasat on tarvittaessa kasteltava. Asfaltoidut ajotiet on harjattava säännöllisesti ja asfaltoimattomat tiet on suolattava säännöllisesti pölyn leviämisen vähentämiseksi.

2. Kuivausuunin polttoaineena on käytettävä kevyttä polttoöljyä.

3. Valvontaviranomaisen tai ympäristönsuojelutoimiston pyynnöstä toiminnanharjoittajan on suoritettava hengitettävien hiukkasten (PM<sub>10</sub>) ja pienhiukkasten (PM<sub>2,5</sub>) pitoisuuksien mittauksia lähialueella.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pölyn leviämisen vähentämiseksi valtioneuvoston ilmanlaadusta antamassa asetuksessa (38/2011) asetettujen ohjeiden ylityksessä.

*Meluntorjunta*

4. Toiminnassa on ehkäistävä melun leviämistä aktiivisesti kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 6 §:ssä mainittujen määräysten mukaisesti. Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman alas. Melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Raaka-aineiden ja tuotteiden varastokasat on sijoitettava niin, että ne toimivat meluesteinä ja estävät melun leviämisen asutuksen suuntaan. Kippitaskut on varustettava kumituksin viimeistään 31.8.2014. Lännen vastaista meluestettä on korotettava vastineen mukaisesti viimeistään 31.8.2015.

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti tarkistettava melutaso paikoilla, jotka sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä toiminnasta ja jotka ovat melulle alttiina. Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n mukaisten melutason ohjearvojen ylittyessä toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välttämättömiin toimenpiteisiin melun vähentämiseksi. Tarvittaessa ja valvontaviranomaisen tai ympäristönsuojelutoimiston pyynnöstä melumittauksiin on käytettävä ulkopuolista konsulttia. Melumittausten tulokset on toimitettava valvontaviranomaiselle.

#### *Melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajat*

6. Toiminnassa on noudatettava seuraavia aikarajoja melua aiheuttavien työvaiheiden osalta:

- murskaus ja seulpta on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 07-22
- kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 06-22.

#### *Maaperän ja pohjaveden suojele*

7. Toiminnassa käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai ne on varustettava kiinteällä suoja-altaalla. Säiliöt on varustettava ylitäyttösuojalla ja tankkauslaitteissa on oltava lukittavat sulkuventtiilit. Toiminta-alueella on oltava imeytysainetta (turvetta tai vastaavaa) ja alkusammutusvarusteet saatavilla.

#### *Jätehuolto*

8. Jätehuolto on järjestettävä jätelainsäädännön mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän, pohjaveden tai pintaveden pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet on toimitettava säännöllisesti käsiteltäviksi hyväksytyihin vastaanottopaikkoihin. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet), kuten akut, öljysuodattimet ja jäteöljy, on säilytettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä tiiviillä alustalla lukituspaikassa sekä vietävä vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen hyväksytyyn vastaanottopaikkaan. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyvän vaarallisen jätteen määrästä ja lajista sekä jätteen toimituspaikoista ja toimituspäivämääristä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

### *Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen*

9. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristölle haitallisten vaikutusten estämiseksi. Valvontaviranomaisille ja pelastuslaitokselle on tehtävä välitön ilmoitus tilanteen niin vaatiessa.

10. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy.

### *Ilmoitus toiminnan muutoksista*

11. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnassa tapahtuvista, ympäristönsuojelua koskevan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Toiminnan olennaisesti muuttuessa on pantava vireille uusi ympäristölupahakemus, jos muutos lisää ympäristövaikutuksia tai riskejä taikka jos lupaa on tarpeen tarkistaa muutoksen johdosta.

### *Ilmoitus toiminnan lopettamisesta*

12. Toiminnanharjoittajan on etukäteen ilmoitettava lupaviranomaiselle toiminnan lopettamisesta ja esitettävä suunnitelma rakenteiden poistamisesta sekä maaperän mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä.

13. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi siten kuin jätelaissa säädetään.

### *Valvonta ja raportointi*

14. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava lupaviranomaiselle kooste edellisen vuoden toiminnasta. Koosteesta on käytävä ilmi seuraavaa:

- murskatun kiviaineksen määrä, tonnia vuodessa
- kuivaus-, murskaus- ja seulonta-ajat, päivää kuukaudessa ja tuntia vuodessa
- muodostuneen kivipölyn määrä sekä tiedot kivipölyn läjityspaikasta ja luovutuksesta
- toiminnassa sattuneiden ennakoimattomien tapahtumien merkitys ympäristönsuojelulle.

### **Ehdotuksen perustelut**

Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja jätelain (646/2011) sekä näiden lakien nojalla annettujen asetusten asettamat vaatimukset täyttyvät, jos toimintaa harjoitetaan hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisesti. Myös luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja sen nojalla annetut määräykset on otettu huomioon päätöksessä. Toiminnasta ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa

terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920)17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta räsistä. Toimintaa ei ole sijoitettu asemakaavan vastaisesti. Edellytykset luvan myöntämiseksi ympäristönsuojelulain (86/2000) 41-42 §:n mukaisesti täyttyvät täten.

Ympäristölautakunta katsoo, että on perusteltu syy myöntää hakijalle lupa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska ei ole esitetty vaatimuksia siitä, että lupaa ei myönnettäisi, hakemus koskee olemassa olevaa toimintaa ja meluselvitys osoittaa, että melutason ohjearvot ulkotiloissa asutuksen luona eivät ylity. Toimintaa ei harjoiteta päivittäin, vaan satunnaisesti noin joka toisena päivänä. Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupamääräykset 1-5 on annettu luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi. Seuranta- ja tarkkailumääräyksistä säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 46 §:ssä.

Lupamääräys 6: Melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista määrätään valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antaman asetuksen (800/2010) 8 §:ssä.

Lupamääräys 7: Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 9 §:ssä vaaditaan, että polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja että ne on varustettava ylitäytönestimillä ja lukittavilla sulkuventtiileillä.

Lupamääräys 8 on annettu jätelain toiminnalle asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Vaarallisen jätteen kirjanpitovelvollisuudesta säädetään jätelain (646/2011) 118 §:ssä.

Lupamääräykset 9-10: Normaalisti poikkeavista tilanteista ja tilanteista, joista voi aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle, on ilmoitettava viranomaisille, niin että viranomaiset voivat tiedottaa ja antaa neuvoja asiasta sekä varmistua oikeisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta ja velvollisuudesta ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 5, 62 ja 76 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 30 §:ssä.

Lupamääräys 11: Ilmoitusmenettelystä toiminnan muuttuessa säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 81 §:ssä.

Lupamääräykset 12-13: Toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:ssä.

Lupamääräys 14: Toiminnan valvonnan helpottamiseksi on perusteltua, että toiminnanharjoittaja toimittaa lupaviranomaiselle vuosikoosteen toiminnasta.

## **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

### **Luvan voimassaolo ja lupaehtojen tarkistaminen**

Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamisesta on jätettävä 30.6.2024 mennessä.

Päätös korvaa ympäristölautakunnan päätökset 27.5.1998, § 123, 11.12.2002, § 298, 11.6.2003, § 151 ja 27.10.2004, § 278.

Jos asetuksella annetaan ankarampia määräyksiä kuin tämän luvan ehdot ovat, tai jos määräykset voimassaolosta tai tarkistamisesta poikkeavat luvasta, asetusta on noudatettava tämän luvan sitä estämättä.

### **Päätöksen täytäntöönpano**

Toiminnan saa aloittaa välittömästi, jollei muutoksenhakuelin toisin päättä.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Ympäristönsuojelulaki (86/2000), 4-8 §, 28 §, 37-38 §, 41-43 §, 45 §, 45a §, 46 §, 52-56 §, 62 §, 76 §, 81 §, 83 §, 90 §, 96-97 §, 101 §, 105 §  
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 §, 7-10 §, 14 §, 16 §, 18-19 §, 30 §  
Jätelaki (646/2011) 8 §, 13 §, 29 §, 72 §, 118-119 §, 122 §  
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 §  
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

### **Käsittelymaksu**

Hakijalta laskutetaan hakemuksen käsittelystä 2100 euroa kaupunginvaltuuston 10.12.2013 hyväksymän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Maksusta päätettäessä maksuun on huomioitu taksan §:n 5.2 mukainen 30 prosentin alennus. Ilmoituskuluista hakijalta laskutetaan 325,26 euroa toteutuneiden kustannusten mukaan.

### **Lupahakemuksesta tiedottaminen**

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ympäristölautakunta tiedottaa yleisölle lupapäätöksestä kuuluttamalla päätöksestä 30 päivän ajan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja kaupungin verkkosivuilla.

*Päätös*

Fjäder Group Oy

*Kopio päätöksestä*

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristön ja luonnonvarojen vastuualue



### *Ilmoitus päätöksestä*

Osalliset, joille on annettu tiedoksi hakemusta koskeva kuulutus

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä osoitetaan hallinto-oikeudelle, mutta se toimitetaan Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivämäärästä lukien.

Valitusoikeus on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristönsuojelun, terveydensuojelun tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla tai muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja toiminnan vaikutusalueella sijaitsevien kuntien kunnallisella ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.