



Lunastus: Houtskarin lehdot, Keistiön fladat, Saaristomeri, Ävensorin lehto ja Paraisten kalkkialueet, Parainen

Natura-alueiden yleiskuvaukset

Houtskarin lehdot (256 ha) ovat Natura 2000 –verkostossa luontodirektiivin mukaisena kohteena **FI0200046**. Houtskarin lehdot muodostuvat yli kahdestakymmenestä lehtosaaresta ja luodosta Houtskärin pohjoisessa saaristossa. Lillön, Halsholmin, Storön, Sundholmin, Bjönholmin, Nätaholmin, Dammskärin, Ässkärin, Hällskärin, Ramsön, Äldanskärin ja Rosmanskärin lehdot kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Rangskär, Rosmanskär, Brännskär ja Klobben kuuluvat rantojensuojeluohjelmaan. Storön lehtosaaret muodostuvat Storön saaren keskiosassa, kallioiden välisessä pohjois-eteläsuuntaisessa notkelmassa sekä Halsholmenin eteläosassa ja Lillön luoteisrannalla sijaitsevista kolmesta lehtoalueesta. Storön saaren keskiosan lehto on tuore hammasjuuri-linnunhernetyypin pähkinälehto, jossa on myös saarnea ja vaahteraa. Puustossa hallitsevana ovat kuitenkin iäkkäät haavat. Lehdon jatkeena pohjoisosassa on tervaleppäkorpea. Mainittujen lajien lisäksi alueen vaateliaaseen kasvistoon kuuluu mm. metsäomenapuu, lehtokielo, runsaana esiintyvä seljäkämme, katkeralinnunruoho, kevätesikko, lehto-orvokki ja mukulaleinikki. Tervaleppäkorven valtalajeina ovat hiirenporras ja puna-ailakki. Eläimistöltään ja varsinkin linnustoltaan Houtskarin alue on runsas ja monipuolinen. Alueella tavataan mm. huuhkaja, harmaapäätikka, pikkutikka, riskilä ja pähkinähakki. Lehtolajisto on lajirikas, mutta pääosin tyypillistä lehtolajistoa, kuten satakieli, kultarinta, puna-varpunen ja kerttuslajit. Alueella pesii myös runsaasti haahkoja sekä pilkkasiipiä ja muita tyypillisiä meren rantojen ja luotojen lajeja. Alueella tavataan harvinaisia ja uhanalaisia selkärangattomia kuten kapeasiemenkotilo ja kyhmyristihämähäkki.

Keistiön fladat (156 ha) on Natura 2000 –verkostossa luontodirektiivin ja lintudirektiivin mukaisena kohteena **FI0200071**. Merkittävien fladojen ja metsäarvojen lisäksi kohteella on perinnemaisema-arvoja. Laguunin ja fladojen rannoilla tavataan arvokasta matalakasvuista merenrantaniittyä sekä umpeen kasvavaa kovan maan niittyä ja hakamaita. Kohdealue on linnustoltaan arvokas. Suojeluperusteena olevia lajeja ovat huuhkaja, kuikka ja merikotka. Friskanista Östra Sundetiin ulottuva jakso fladoineen ja kluuveineen edustaa monipuolista Itämeren murtovesirannikon sisäsaariston maankohoamisen sukkessiovaiheita. Lahden rannalla on saaristossa harvinainen laaja merenrantaniitty, joilla tavataan useita arvokkaan niityn indikaattorilajeja. Friskan on karu erämainen glo-järvi, jonka rannat soistuvat. Ympäristössä on kalliomännikköä. Rantojensuojeluohjelman ulkopuolisilla lisäalueilla on mm. flada ja kluuveja.

Saaristomeri on Natura 2000 –verkostossa luontodirektiivin mukaisena kohteena **FI0200090** ja lintudirektiivin mukaisena kohteena **FI0200164**. Kohteen pinta-ala on 59 842 hehtaaria ja se on merkittävä lintujen pesimä- ja muuttoalueena. Alueella on tavattu runsaasti EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja sekä valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Kohteen osa-alueista Jurmo ja sitä ympäröivä saaristo on linnustollisesti monipuolisimpia alueita Saaristomerellä. Alueella on mm. Saaristomeren tihein haahkakanta. Jurmo on tärkeä muuttolintujen levähdys- ja ruokailusaari keväällä ja syksyllä. Hankoniemeltä länteen suuntautuvilla Salpausselän vedenalaisilla jatkeilla on tärkeä merkitys monien vesilintujen ruokailualueina. Erityisen tärkeitä kyseiset merialueet ovat sulkivien haahkojen kerääntymisalueina. Alue kuuluu kokonaisuudessaan Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueeseen. Osia alueesta kuuluu lehtojen- tai harjijensuojeluohjelmaan.

Åvensorin lehto (70 ha) on Natura 2000 –verkostossa luontodirektiivin mukaisena kohteena **FI0200052**. Suuren osan alueesta muodostaa kluuvijärveksi kuroutuva flada. Tämän lisäksi Åvensorilla on lehtoja sekä kalkkikallioita ja kalkkikallioketoja. Lehtojen valtapuina ovat kuusi, koivu ja haapa. Sekapuina on tervaleppää, mäntyä, vaahteraa ja saarnea. Kälklöt on koskematon luoto, jonka kallioperä on paikoin puhdasta kalkkikiveä. Alueella on huomattava merkitys Suomessa harvinaisten luontotyyppien, etenkin hemiboreaalistien lehtojen, hakamaiden ja niittyjen, kalkinsuosijalajiston sekä monien uhanalaisten lehtipuu- ja perinnemaisemasidonnaisten lajien suojelun kannalta. Yhdessä Iniön saarten, Hallonäsin, Houtskarlin lehtojen ja Saaristomeren Natura-alueiden kanssa Åvensorin lehdot muodostavat merkittävän kokonaisuuden näiden luontotyyppien suojelussa. Åvensorin ja Hevonkackin lehdot kuuluvat myös lehtojensuojeluohjelmaan.

Paraisten kalkkialueet (42 ha) on Natura 2000 -verkostossa luontodirektiivin mukaisena kohteena **FI0200134**. Stormossen-Ersbyn louhokset on asutusalueen tuntumassa sijaitseva matala kallioalue. Alueella on vanhoja kalkkikivilouhoksia. Kallioalue ei juuri erotu ympäristöstään. Kalkkikivessä on harvinaisia ja edustavia mineraaleja, mm. pargasiittia, skapoliittia, fluoriittia ja apatiittia. Pettebyn kalkkilouhoksen alueella kivilajit ovat graniitti, kiillegneissi, amfiboliitti ja kalkkikivi. Alue ei juuri erotu ympäristöstään. Kalkkikivi on suurelta osin louhittu pois. Lillnäsetin eteläosa on jalopuulehtoa, keskiosa on pähkinäpensastoa ja pohjoisosa karumpaa ja kallioisempaa. Alueen lounaiskulmassa on kymmeniä suuria tammia ja lehmuksia. Valtaosassa aluetta pääpuulaji on kuusi. Stormossen-Ersbyn alue on biologisesti hyvin runsaslajinen. Sammallajisto on vaateliasta. Alue on erinomainen biologinen ja geologinen ekskursiokohde. Kohdealueella kasvavat alueellisesti uhanalaiset hentokorte (*Equisetum scorpioides*) ja kirjokorte (*Equisetum variegatum*). Pettebyn kalkkilouhosalueen kasvisto ja kasvillisuus ovat monipuoliset. Pystyseinämillä on runsaasti vaateliaita sammalkasvustoja. Alueella on hyvin merkittäviä biologisia arvoja. Lillnäsetin alueella on Suomen oloissa harvinaista jalopuulehtoa. Lillnäset kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja Strandängsudden vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Lunastuskohteiden kuvaukset

Houtskarın lehdot FI0200046

445-654-876-1 Björkö smf vattenområde

Storön saarella sijaitseva kohde (noin 1,3 ha) sisältyy Houtskarın lehdot Natura-alueeseen (FI0200046) sekä lehtojensuojeluohjelma-alueeseen. Kohde koostuu suurimmaksi osaksi lehdosta, jossa esiintyy lähinnä leppää, tuomea ja pähkinäpensasta. Aluskasvillisuus koostuu vaihtelevasta lehtokasvillisuudesta. Paikoittain kohteella on luhtaisuutta. Kohteeseen sisältyy myös kapea ruovikkoalue, kohteen itäosassa. Lehto sisältyy luontodirektiivin luontotyyppiin Lehdot (9050). Pieni alue kohteen länsiosassa ei sisälly Natura-alueeseen tai lehtojensuojeluohjelmaan, mutta samaa luontotyyppiä esiintyy tälläkin alueella.

445-656-8-3 Östergård

Kohde (noin 5,7 ha) koostuu Dammskärin saaren itäosasta. Kohde sisältyy Houtskarın lehdot Natura-alueeseen (FI0200046) sekä osittain lehtojensuojeluohjelma-alueeseen. Suurin osa kohteesta koostuu lehdosta, jossa puustossa esiintyy leppää, haapaa, koivua, tuomea, ja katajaa. Kuivimmilla alueilla esiintyy myös mäntyä. Aluskasvillisuudessa esiintyy vaihtelevaa lehtokasvillisuutta. Paikoittain maapohja on kokonaan saniaisten peitossa. Kohteen keskiosassa esiintyy hieman luhtaisuutta. Kohteen lehto sisältyy luontodirektiivin luontotyyppiin Lehdot (9050). Kohteen pohjoisrantaa dominoi kalliorannat, jossa esiintyy pienissä määrissä kasvillisuutta, esim. ruohosipulia. Kalliorannat kuuluvat luontotyyppiin Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230). Itäinen ranta koostuu puolestaan kivikkorannasta, jossa esiintyy jonkun verran kasvillisuutta, esim. meriluikkaa ja merisuolaketta. Kivikkoranta sisältyy luontotyyppiin Kivikkorannat (1220). Kohteen eteläosa koostuu lähinnä kallioalueesta, jossa esiintyy nummikasvillisuutta, esim. variksenmarjaa ja kanervaa. Tämä alue kuuluu luontotyyppiin Kuivat nummet (4030). Kohteella on joskus aikaisemmin laidunnettu ja paikoittain laidunnuksen vaikutuksia voi nähdä maastossa, mutta kokonaisuudessaan nämä alueet ovat kasvaneet umpeen ja iso osa kohteesta on piirteiltään lehtoa.

445-656-876-1 Hyppeis smf vattenområde

Kohde (noin 0,8 ha) koostuu muutamasta luodosta, Rangskärın saaresta itään. Kohde sisältyy Houtskarın lehdot Natura-alueeseen (FI0200046) sekä osittain rantojensuojeluohjelma-alueeseen. Luodot sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin Ulkosaariston luodot ja saaret (1620). Luodoilla esiintyy jonkun verran kasvillisuutta, esim. katajaa, keto-orvokkia, keltamaksaruohoa, isomaksaruohoa, ruohosipulia ja käämeenpistoirttiä. Em. johtuen luodot voidaan lisäksi luokitella kuuluvan luontotyyppiin Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230). Luodoilla on tämän lisäksi jonkun verran linnustoa. Luodoilla pesii mm. merihanhi, tylli ja useammat lokit ja tiirat.

445-663-11-3 Hagback

Kohde (noin 1,9 ha) sijaitsee Bjonholmin saaren länsiosassa ja sisältyy Houtskarın lehdot Natura-alueeseen (FI0200046) sekä lehtojensuojeluohjelma-alueeseen. Kohteella esiintyy lehtoa, jossa puustossa esiintyy lähinnä pähkinäpensasta, leppää, tuomea, vaahteraa, ja saarnea. Kohteella kasvaa myös muutama orapihlaja. Vaahteraa esiintyy enemmän kohteen pohjoisosassa. Aluskasvillisuus vaihtelee, mutta kohteella esiintyy runsaasti esim. vuokkoja. Ylispuina kohteella esiintyy muutama todella järeä kuusi. Kohteella on viitteitä aikaisemmasta laidunnuksesta ja vaikka alue onkin osittain kasvanut umpeen, voidaan alue luokitella kuuluvan luontodirektiivin luontotyyppiin Hakamaat ja kaskilaitumet (9070). Aukkoisuutta esiintyy kuitenkin myös, lähinnä kohteen itäosissa. Kohteen rantaviiva koostuu lähinnä kivikkorannasta, jossa esiintyy hieman kasvillisuutta, esim. meriputkea. Kivikkoranta sisältyy luontotyyppiin Kivikkorannat (1220). Lahti, joka sijaitsee kohteen kaakkoisosassa, koostuu merenrantaniitystä, jossa kasvaa mm. meriluikkaa. Merenrantaniitty sisältyy luontotyyppiin Merenrantaniityt* (1630).

Keistiön fladat FI0200071

445-675-4-56 Klemets

Kohde (noin 1,1 ha) sisältyy Keistiön fladat Natura-alueeseen (FI0200071). Kohde koostuu pääosin umpeenkasvaneesta merenrantaniitystä, jossa paikoittain erottuu muu kasvillisuus ruovikon seasta, esim. suolavihvilää esiintyy alueella. Alueella esiintyy myös pieni metsäinen alue, joka osittain on kallioinen. Tällä alueella esiintyy hakamaisuutta ja puusto koostuu männystä, katajasta sekä tervalepästä. Aluskasvillisuus koostuu lähinnä heinistä ja sammalista. Kohteella esiintyy luontodirektiivin luontotyypeistä Merenrantaniityt* (1630) sekä Hakamaat ja kaskilaitumet (9070).

Saaristomeri FI0200090/FI0200164

445-600-1-20 Bondas

Kohde (noin 20,6 ha) koostuu Långören saaresta ja luodoista Långörenin eteläpuolella, jotka kuuluvat kiinteistöön Bondas. Kohde sisältyy Saaristomeren Natura-alueeseen (FI0200164/FI0200090) sekä Eteläisen Nauvon osayleiskaavan SL-alueeseen. Långören kuuluu harjusaariin ja sisältyy luontodirektiivin luontotyyppiin Harjusaaret (1610). Rannat koostuvat lähinnä kivikkorannoista ja muuten saari koostuu nummikasvillisuudesta, kuten matalakasvuisesta katajasta. Eteläisin niemi ja saaren itäosan rannat koostuvat puolestaan rantakallioista. Eteläisen niemen yhteydessä esiintyy myös hieno hiekkaranta, joka voi myös toimia luonnonsatamana. Hiekkarannalla esiintyy mm. suola-arhoa. Harjusaaret luontotyyppiin lisäksi sisältyy kivikkorannat luontotyyppiin Kivikkorannat (1220), rantakalliot luontotyyppiin Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230), ja hiekkaranta luontotyyppiin Itämeren hiekkarannat (1640). Rantaviivan yläpuolella, jossa nummikasvillisuutta alkaa esiintymään, sisältyy Långören myös luontotyyppiin Kuiva nummet (4030).

Pienemmät saaret/luodot Långörenin eteläpuolella sisältyvät luontotyyppiin Ulkosaariston luodot ja saaret (1620). Rannat ovat pääosin kallioisia ja kasvillisuus vähäistä; merisauniota ja keto-orvokkia esiintyy. Kalliorannat kuuluvat lisäksi luontotyyppiin Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230). Saarilla/luodoilla on jonkun verran linnustoa, mutta erityisesti Stenörin luodolla pesii runsaasti lintuja. Siellä pesii mm. lapintiiirayhdyskunta, mutta myös muita lajeja kuten punajalkavikloja, tyllejä, haahkoja ja karikukkoja esiintyy. Stenörillä esiintyy myös hieman kivikkorantaa, joka sisältyy myös luontotyyppiin Kivikkorannat (1220).

Åvensorin lehto FI0200052

445-648-1-15 Laduängsgårda

Kohde (noin 0,3 ha) sisältyy Åvensorin lehdot Natura-alueeseen (FI0200052) alueeseen sekä Korppoon rantayleiskaavan SL(1) -alueeseen, joka on hieman laajempi käsittäen koko kiinteistön. Pohjoisosa rajautuu luonnonsuojelualueeseen ja koostuu lähinnä niitystä, jossa esiintyy yksittäisiä puita, kuten omenapuita. Alue sisältyy luontodirektiivin luontotyyppiin Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* (6270). Eteläosa koostuu lähinnä lehdosta, jossa esiintyy leppää sekä aluskasvillisuudessa eri heiniä. Tämä alue kuuluu luontotyyppiin Lehdot (9050).

445-648-1-57 Kirmo

Kohde (noin 0,8 ha) sisältyy Åvensorin lehdot Natura-alueeseen (FI0200052), lehtojensuojeluohjelma-alueeseen sekä Korppoon rantayleiskaavan SL-alueeseen. Alueen itäosa on lehtoa, jossa esiintyy lähinnä koivua ja pähkinäpensasta, mutta myös vaahteraa, mäntyä sekä kuusta. Alue voidaan luokitella kuuluvan luontodirektiivin luontotyyppiin Lehdot (9050). Alueen länsiosassa sijaitsee puolestaan pieni kallioalue, jossa esiintyy yksittäisiä mäntyjä ja kallioalueen yhteydessä myös katajaa. Kallio kuuluu luontotyyppiin Silikaattikalliot (8220). Pienet alueet kohteen eteläosissa eivät sisälly Natura-alueeseen tai lehtojensuojeluohjelmaa-alueeseen, mutta samaa luontotyyppiä esiintyy tälläkin alueella.

445-648-878-1 Rundudden I

Kohde (noin 4,2 ha) sisältyy Åvensorin lehdot Natura-alueeseen (FI0200052) sekä lehtojensuojeluohjelma-alueeseen. Pääosin kohde koostuu sekapuustoisesta lehdosta, jossa esiintyy lähinnä koivua, pähkinäpensasta ja kuusta. Pensastossa esiintyy taikinamarjaa ja aluskasvillisuudessa ainakin sinivuokkoa. Alueella kasvaa myös yksittäisiä mäntyjä ja muita lehtipuita, kuten raitaa. Puusto on erirakenteista ja lahoppuuta esiintyy alueella paikoin runsaasti. Aukkoisuutta esiintyy myös alueella. Lehto kuuluu luontodirektiivin luontotyyppiin Lehdot (9050). Kohteen pohjoisosa rajautuu vanhaan kalkkilouhokseen ja alueella esiintyykin kalkkikalliota sekä jyrkäniteitä, jossa esiintyy runsaasti uhanlaista jäkäliä. Tämä alue kuuluu luontotyyppiin Kalkkikalliot (8210). Kohteen raja-alue ulottuu louhokselle, jota käytetään uimapaikkana. Louhos on jyrkkä ja rajattu aidalla. Niin kiinteistöteknisesti kuin luontoarvojen näkökulmasta on järkevää rajata kohde louhokselle asti. Kohteella

sijaitsee myös rakennus/rakennelma (= bunkkeri), jonka päällä kuitenkin esiintyy em. suojeltavia luontoarvoja.

Paraisten kalkkialueet FI0200134

445-413-3-67 Klevas ja 445-413-4-8 Westergård

Alue (noin 5 ha) koostuu muutamasta vanhasta kalkkilouhoksesta sekä viereisistä kallioista ja metsäalueista. Alueella esiintyy harvinaisia sammal- ja jäkälälajeja, jotka hyötyvät korkeammasta kalkkipitoisuudesta. Metsäalueet koostuvat pääasiassa männyistä, mutta myös kuusia esiintyy sekä yksittäisiä muita puita, kuten haapaa ja pajuja. Metsätyyppi on kuivaa lehtoa, ja kasvillisuudessa esiintyy mm. taikinamarjaa, lehtokuusamaa ja sinivuokkoa. Metsäalue on harvennettu, mutta luontoarvoja on edelleen olemassa ja niitä voidaan parantaa turvaamalla luonnollinen kehitys tai hoitotoimenpiteillä. Luontodirektiivin luontotyypit alueella ovat Kalkkikalliot (8210) ja Lehdot (9050).

445-413-5-21 Vesterby

Alue (noin 1,6 ha) koostuu muutamasta vanhasta kalkkilouhoksesta sekä viereisistä kallioista ja metsäalueista. Alueella esiintyy harvinaisia sammalia, jotka hyötyvät korkeammasta kalkkipitoisuudesta. Metsäalueet koostuvat pääasiassa männyistä, mutta myös kuusia sekä lehtipuita esiintyy. Metsätyyppi on kuivaa lehtoa, ja kasvillisuudessa esiintyy mm. taikinamarjaa, lehtokuusamaa, sinivuokkoa, kieloa ja kevätesikkoa. Metsäalue on paikoin harvennettu, mutta luontoarvot ovat edelleen olemassa ja niitä voidaan parantaa turvaamalla luonnollinen kehitys tai hoitotoimenpiteillä. Luonto-direktiivin luontotyypit alueella ovat Kalkkikalliot (8210) ja Lehdot (9050).

445-413-8-2 Nyberg II

Alue (noin 0,6 ha) koostuu vanhasta kalkkilouhoksesta sekä sen ympärillä olevista alueista. Kalkkilouhoksen vieressä on jonkin verran puustoa, joka koostuu pääasiassa männyistä. Metsätyyppi on kuivaa lehtoa, ja alueella esiintyy mm. sinivuokkoa ja ukontulikukkaa. Muuten puusto on hakattu alueelta, ja uusia mänty- ja kuusentaimia alkaa kasvamaan. Alueen länsiosassa on kuitenkin pieni alue, jossa on enemmän puustoa. Alue koostuu tuoreesta kankaasta, jossa kuusi hallitsee, mutta myös lehdon piirteitä esiintyy. Kalkkipitoisuus näkyy osittain kasvillisuudessa, ja näin ollen myös hakkuualueet täydentävät kokonaisuutta. Luontodirektiivin luontotyypit alueella ovat Kalkkikalliot (8210) ja Lehdot (9050).

445-428-1-8 Valäng, 445-428-1-61 Grannas ja 445-428-1-63 Parant

Alue (noin 0,3 ha) koostuu vanhasta kalkkilouhoksesta ja sen lähiympäristöstä. Lähiympäristö koostuu pääasiassa lehdosta, jossa pensaskerros on ajoittain erittäin tiheä. Kasvillisuudessa esiintyy mm. lehtokuusamaa, taikinamarjaa ja sinivuokkoa.

Puusto koostuu mm. männyistä ja koivuista. Luontodirektiivin luontotyytit alueella ovat Kalkkikalliot (8210) ja Lehdot (9050).

445-491-878-1 Smf. Kalkområde

Alue (noin 1,3 ha) koostuu vanhasta kalkkilouhoksesta sekä viereisistä kallioista ja metsäalueista. Alueella esiintyy harvinaisia lajeja, kuten sammal- ja jäkälälajeja, jotka hyötyvät korkeammasta kalkkipitoisuudesta. Metsäalueet koostuvat sekametsästä, jossa kuitenkin mänty ja kuusi hallitsevat. Metsätyyppi on pääosin lehtoa. Osittain metsä koostuu vanhasta metsästä, ja lahopuuta esiintyy paikoin runsaasti. Kasvillisuudessa esiintyy mm. taikinamarjaa, lehtokuusamaa ja sinivuokkoa. Luontodirektiivin luontotyytit alueella ovat Kalkkikalliot (8210) ja Lehdot (9050)

Tilaisuus lausunnon antamiseen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (= ELY-keskus) varaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 8 §:n mukaisesti maanomistajille, käyttöoikeuden haltijoille sekä ao. viranomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen asiasta.

Lausunnot tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen PL 236, 20101 TURKU tai kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi **kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista** tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Lunastusta koskeva kuulutus julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 2.7.2025.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa: **27.6.-18.7.** ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770 tai teija.jokinen@ely-keskus.fi; **21.-24.7.** yksikönpäällikkö Olli Mattila, puh. 0295 022 902 tai oli.mattila@ely-keskus.fi ja **28.7.-8.8.** ylitarkastaja Jens Skog, puh. 0295 022 582 tai jens.skog@ely-keskus.fi.

Liitteet

Houtskarin lehdot

Kartta 1. Lunastettavat alueet ja suojeluvaraukset

Kartta 2. Suojelualueen toteutustilanne

Kartta 3. Lunastettavat kohteet

Keistiön fladat

Kartta 1. Lunastettavat alueet ja suojeluvaraukset

Kartta 2. Suojelualueen toteutustilanne

Kartta 3. Lunastettavat kohteet

Saaristomeri

Kartta 1. Lunastettavat alueet ja suojelevaraukset

Kartta 2. Suojelualueen toteutustilanne

Kartta 3. Lunastettavat kohteet

Ävensorin lehto

Kartta 1. Lunastettavat alueet ja suojelevaraukset

Kartta 2. Suojelualueen toteutustilanne

Kartta 3. Lunastettavat kohteet

Paraisten kalkkialueet

Kartta 1. Lunastettavat alueet ja suojelevaraukset

Kartta 2. Suojelualueen toteutustilanne

Kartta 3. Lunastettavat kohteet

Tämä asiakirja VARELY/3975/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/3975/2025 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Jokinen Teija 30.06.2025 10:35